VLIESTAPETE STICKY

Materialzusammensetzung:

- ► Zellstoff- und Textilfaser, kombiniert mit polymeren Bindemittel
- ▶ glatte, beschichtete Oberfläche

Materialeigenschaften:

- ▶ maximale Breite ohne Teilung: 140 cm
- ▶ Witterungsbeständigkeit / UV-Beständigkeit: k.A.
- ▶ Abriebsfestigkeit: ohne zusätzlichen Abriebsschutz
- ▶ Brandschutzklasse: keine
- ► Fungizität-Beschichtung: keine

Druckeigenschaften:

- ▶ UV-Druck / Latexdruck
- ► Farbumfang*: ca. 5-95 %

Grammatur & Rollenbreite:

•	Grammatur/Stärke
ca.	190 g/qm
•	Rollenbreite
max.	150 cm

Anwendungsbereiche:

- ▶ Innenbereich
- einseitig verwendbar
- ▶ Kunstreproduktion, Wandbebilderung, Raumgestaltung

Verarbeitungshinweise:

- wird gerollt auf Kern geliefert
- auf Format schneiden, auf Kontur schneiden, verklebefertig schneiden
- ▶ kann je nach Motiv mit einer 10 15 mm Überlappung oder bei exakt möglichem Kantenschnitt, ohne Überlappung geklebt werden

Besonderheiten:

- PVC-Frei
- ▶ reißfest, blickdicht, atmungsaktiv, stoßfest, dimensionsstabil sowie rissüberbrückend (Klasse A)
- restlos trocken abziehbar

*Zusatzinformationen:

Information zum Farbumfang:

Das Spektrum des CMYK-Farbraums ist je nach Bedruckstoff nahezu vollständig abbildbar. Der Farbumfang definiert die physikalischen Grenzen für das jeweilige Material.

MaXx Print

Material: Vliestapete sticky